

**CONDICIONES REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE TRES FURGONES CON EQUIPAMIENTO
HIDROLIMPIADOR PARA LA LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS.
EXPEDIENTE 2017/SCON-AIU/000005**

Pamplona, marzo 2017

Órgano de contratación	Director-Gerente de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
Responsable del contrato	Ángel Álvarez Orallo – Jefe de Recogida de Residuos.
Breve descripción	Furgones hidrolimpiadores para la limpieza de contenedores de residuos
CPV	34100000-8 Vehículos de motor 42716110-2 Equipo de lavado 42924730-5 Aparatos de limpieza por agua a presión
Variantes	No se admite la presentación de variantes
Valor estimado	123.000 € IVA excluido
Importe de licitación	Lote I – Suministro de 3 furgones: 69.000 € IVA excluido Lote II – Suministro e instalación de 3 equipos hidrolimpiadores: 54.000 € IVA excluido
Plazo de entrega	Lote I – Suministro de 3 furgones: El plazo máximo de entrega será de 90 días naturales, contados a partir de la fecha de formalización del contrato. Lote II – Suministro e instalación de 3 equipos hidrolimpiadores: El plazo máximo de entrega será de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los furgones.
Procedimiento de adjudicación	Se utilizará el Procedimiento Abierto sin publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 10.
Solvencia económica	Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, superior a 69.000 € para el Lote I y 54.000 € para el Lote II.

Solvencia técnica	Lote I: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya suministrado un furgón de características similares a las del objeto del contrato, en cuanto a prestaciones, dimensiones y MMA, en los tres últimos años.
	Lote II: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya realizado el suministro de un equipo hidrolimpiador de características similares a las del objeto del contrato, en cuanto a elementos, funcionalidad y operatividad, en los tres últimos años.
Criterios de adjudicación Lote I	<p>Oferta Económica – Hasta 60 puntos</p> <p>Oferta Técnica – Hasta 40 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestaciones Motor/Chasis: hasta 14 puntos • Ayudas a la Conducción/Seguridad: hasta 7 puntos • Confort: hasta 6 puntos • Aspectos Medioambientales: hasta 10 puntos • Garantía Total: hasta 3 puntos
Criterios de adjudicación Lote II	<p>Oferta Económica – Hasta 60 puntos</p> <p>Oferta Técnica – Hasta 40 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestaciones del equipo Auxiliar: hasta 6 puntos • Prestaciones de la bomba: hasta 7 puntos • Prestaciones de la caldera: hasta 7 puntos • Características del depósito de agua: hasta 6 puntos • Aspectos funcionales: hasta 5 puntos • Calidad de los materiales empleados: hasta 6 puntos • Garantía total: hasta 3 puntos
Plazo fin recepción ofertas	Publicado en el Portal de Contratación de Navarra
Garantía definitiva	4% del importe de adjudicación
Contacto	contratacion@mcp.es

1.	OBJETO	4
2.	VALOR ESTIMADO	4
3.	IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO, UNIDAD GESTORA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO... 4	4
4.	RÉGIMEN JURÍDICO	5
5.	PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN	5
6.	LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	6
7.	CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA	6
8.	REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL	8
9.	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	8
10.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.....	10
11.	OFERTA ANORMALMENTE BAJA	13
12.	CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.....	14
13.	APERTURA DE LAS PROPOSICIONES	14
14.	ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.....	16
15.	ENTREGA.....	17
16.	PRUEBAS	18
17.	RECEPCIÓN	18
18.	GARANTÍA.....	19
19.	SUMINISTROS DE REPOSICIÓN	19
20.	SERVICIO TÉCNICO	19
21.	PENALIDADES POR DEMORA EN EL SUMINISTRO	19
22.	FACTURACIÓN Y PAGO	20
23.	RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS.....	20
24.	SUBCONTRATACIÓN	20
25.	CESIÓN DEL CONTRATO.....	20
26.	CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO	21
27.	PROTECCIÓN DE DATOS	21
28.	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	21
29.	EFFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.....	22
30.	JURISDICCIÓN Y RECURSOS.....	22
31.	INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO	23
	ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE	24
	ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA	25
	ANEXO III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS FURGONES. 26	26
	ANEXO IV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS EQUIPOS HIDROLIMPIADORES	29
	ANEXO V. IDENTIDAD CORPORATIVA.....	34
	ANEXO VI. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	35

1. OBJETO

Es objeto del contrato con Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante SCPSA) el suministro de tres furgones con equipamiento hidrolimpiador para la limpieza de contenedores de residuos, conforme al alcance y condiciones técnicas recogidas en el Anexo III de las presentes condiciones reguladoras.

El contrato se divide en dos lotes:

- LOTE I - Suministro de 3 furgones
- LOTE II - Suministro e instalación de 3 equipos hidrolimpiadores.

2. VALOR ESTIMADO

El valor estimado del contrato asciende a 123.000 € IVA excluido. Este importe se desglosa de la siguiente manera:

- Importe de licitación Lote I – Suministro de 3 furgones: 69.000 € IVA excluido.
Se considera incluido en el precio ofertado para los furgones el traslado de los mismos al lugar de montaje de los equipos hidrolimpiadores.
- Importe de licitación Lote II – Suministro e instalación de 3 equipos hidrolimpiadores: 54.000 € IVA excluido.

No será admitida ninguna proposición que supere el importe de licitación establecido para cada uno de los lotes.

Se considerarán incluidos en el precio todos los gastos (legalización, ITV, tasas, permisos, matriculación, etc.) e impuestos (excepto el IVA), de modo que los vehículos se entreguen puestos en carretera, a falta únicamente del seguro.

Este contrato no está sujeto a revisión de precios.

3. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO, UNIDAD GESTORA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación es el Director-Gerente de SCPSA y la Unidad Gestora estará formada por:

- Carmen Láinez Larragueta – Directora del Servicio de Residuos
Suplente: Miguel Ángel Díaz Francés – Jefe CTRU de Góngora

- Ángel Álvarez Orallo – Jefe de Recogida de Residuos.
Suplente: Mario Fernández Cortés – Inspector Residuos Urbanos
- Mercedes Zaragüeta Olave – Economista
Suplente: Belén Pascual Morrás - Economista
- María Moral Gurrea – Técnica de Asesoría Jurídica
Suplente: María Ángeles Agúndez Caminos – Asesora Jurídica de MCP
- Mónica Eneterreaga Echepare – Jefa de Compras y Facturación a Terceros
Suplente: Alfonso Inza Aldaz – Técnico de Compras

El responsable del contrato será Ángel Álvarez Orallo, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

4. RÉGIMEN JURÍDICO

Por tratarse de un contrato de suministro a celebrar por entidad señalada en el apartado e) del artículo 2.1, de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos (LFC), a este contrato le es de aplicación el Libro II de dicha ley en lo que se refiere a su preparación y adjudicación, siendo sus efectos y extinción regidos por el Derecho civil o mercantil, sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto en el Libro I y en el Libro III de la Ley Foral citada.

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización.

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

De acuerdo a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el Procedimiento Abierto sin publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 10 y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

La adjudicación de cada uno de los lotes se realizará de manera independiente.

El anuncio de licitación se publicará en el Portal de Contratación de Navarra (www.navarra.es) y en la Sede Electrónica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona <https://sedeelectronica.mcp.es/>

Una vez publicado el anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra, se recomienda la suscripción al mismo para conocer las futuras publicaciones que puedan derivarse de este procedimiento, tales como aclaraciones sobre las condiciones reguladoras o la fecha de apertura de las ofertas económicas.

6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las empresas que deseen participar en el procedimiento presentarán sus ofertas en el plazo que se indicará en el anuncio de licitación publicado en el Portal de contratación de Navarra.

Las ofertas se presentarán en el Registro General de MCP, calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués de Rozalejo) de las 9:00 a las 14:00 horas.

Podrán enviarse proposiciones a través de Oficinas de Correos, dentro del plazo establecido, en cuyo caso el interesado deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío, remitiendo en el mismo día por correo electrónico: mcp@mcp.es, o Fax 948423230, el resguardo correspondiente. No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

Las ofertas tendrán un plazo de vigencia de tres meses desde la finalización del plazo de su presentación. Trascurrido dicho plazo sin que el órgano de contratación haya adjudicado el contrato, los licitadores podrán retirar su oferta sin penalidad alguna.

Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del contrato, con una antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, en el email: contratacion@mcp.es. Las contestaciones serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratación de Navarra y en la Sede Electrónica de la MCP.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y cuenten con los siguientes niveles de solvencia económica, financiera y técnica:

a. **Solvencia económica y financiera:**

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

El cumplimiento de este requisito se hará constar en la declaración responsable (Anexo I), correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación mediante la presentación de una declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, superior a 69.000 € para el Lote I y 54.000 € para el Lote II.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El cumplimiento de este requisito se hará constar en la declaración responsable (Anexo I), correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Lote I: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya suministrado un furgón de características similares a las del objeto del contrato, en cuanto a prestaciones, dimensiones y MMA, en los tres últimos años.
- Lote II: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya realizado el suministro de un equipo hidrolimpiador de características similares a las del objeto del contrato, en cuanto a elementos, funcionalidad y operatividad, en los tres últimos años.

Conforme al artículo 15 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 13 y 14 de la LFC, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato.

8. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas cláusulas sociales, el órgano de contratación podrá optar por:

- a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a la presente ley foral por un periodo de 5 años.
- b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una penalidad del 35 por ciento del precio del contrato.

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El licitador podrá presentar oferta para un único lote o para los dos. En cualquier caso, las proposiciones se realizarán de manera independiente, indicando en el sobre el número del lote al que corresponden.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición para cada lote y no se admitirá la presentación de variantes o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la exclusión de todas las ofertas presentadas.

Las solicitudes se presentarán en tres sobres cerrados en los que figurará la siguiente leyenda: "Suministro de 3 furgones con equipamiento hidrolimpiador. Expediente 2017/SCON-AIU/000005", el lote al que pertenece y los datos del licitador (nombre, dirección, e-mail, teléfono) así como el título de cada sobre, que será, respectivamente:

- SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
- SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
- SOBRE 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Contendrá

a. Declaración responsable.

Conforme al Anexo I y firmada por persona debidamente apoderada. Caso de ser empresas que concurren conjuntamente la declaración responsable deberá ser por cada una de las empresas.

b. Si se trata de **empresas que concurren conjuntamente, deberá presentarse la documentación prevista en el art. 10.2 de la LFC.**

SOBRE 2 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LOTE I - FURGÓN. Contendrá

- Deberá cumplimentarse la tabla "Ficha técnica furgón" del Anexo III.
- Se adjuntarán los planos y documentación necesarios para poder comprobar las características exigidas en dicho anexo, incluyendo en todo caso la ficha técnica.
- No se valorará ningún atributo, aspecto técnico o mejora que no esté claramente diferenciado y detallado en la oferta, es decir no se tendrá en cuenta la información contenida en catálogos, folletos publicitarios, etc. aportados por el licitante.

SOBRE 2 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LOTE II - EQUIPO HIDROLIMPIADOR

- Deberá cumplimentarse la tabla "Ficha técnica equipo hidrolimpiador" del Anexo IV.
- Se adjuntarán los planos y documentación necesarios para poder comprobar las características exigidas en dicho anexo, incluyendo en todo caso la ficha técnica.
- No se valorará ningún atributo, aspecto técnico o mejora que no esté claramente diferenciado y detallado en la oferta, es decir no se tendrá en cuenta la información contenida en catálogos, folletos publicitarios, etc. aportados por el licitante.

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Conforme al Anexo II y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas que concurren conjuntamente, la proposición económica será única a nombre de todas las empresas.

La inclusión de cualquier referencia al importe de la oferta económica en los sobres 1 ó 2 dará lugar a la exclusión de la empresa en esta licitación.

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, redondeando las valoraciones a dos decimales.

LOTE I – FURGONES

OFERTA ECONÓMICA: HASTA 60 PUNTOS

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula:

- a) Si $bm \leq 25$
 $Pe = (b/25) * P$
- b) Si $bm > 25$
 $Pe = (b/bm) * P$

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja $b = 100 * (Plic - O) / Plic$

bm: baja máxima en %

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

OFERTA TÉCNICA: HASTA 40 PUNTOS

Se valorará:

<p>PRESTACIONES MOTOR/CHASIS:</p> <ul style="list-style-type: none">Mayor potencia.....hasta 3 ptos La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula: $3 * ((Po - 120) / (160 - 120))$ Donde Po es la potencia ofertada en CV.Mayor par motor máximo a 1.200 rpm.....hasta 3 ptos La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios:<ul style="list-style-type: none">- Si PMo < 320 0 ptos- Si PMo está entre 320 y 360 se aplicará la siguiente fórmula: $3 * (PMo - 320) / (360 - 320)$- Si PMo > 3603 ptosDonde PMo es el par motor ofertado medido en Nm.	hasta 14 puntos
--	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caja de cambios automática..... 5 pts ▪ Mayor carga útil.....hasta 3 pts <p>La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si CUo está entre 1.400 y 1.800 se aplicará la siguiente fórmula: $3 * (CUo - 1.400) / (1.800 - 1.400)$ - Si CUo > 1.800.....3 pts <p>Donde CUo es la carga útil ofertada medida en Kg.</p>	
<p>AYUDAS A LA CONDUCCIÓN/SEGURIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulador/limitador de velocidad..... 1 pto ▪ Sensores de aparcamiento.....1 pto ▪ Cámara de visión trasera.....1 pto ▪ Navegador.....1 pto ▪ Sistema de frenado de emergencia automático (AEB)..... 2 pts ▪ Asistencia para la salida en rampa..... 1 pto 	hasta 7 puntos
<p>CONFORT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Climatizador automático.....2 pts ▪ Sistema Start & Stop.....2 pts ▪ Asiento conductor con suspensión.....1 pto ▪ Pack sensor luces y lluvia.....1 pto 	hasta 6 puntos
<p>ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menor consumo de combustible.....hasta 5 pts <p>La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si CCo > 9.....0 pts - Si CCo está entre 6 y 9 se aplicará la siguiente formula: $5 * (9 - CCo) / (9 - 6)$ - Si CCo < 6.....5 pts <p>Donde CCo es el consumo de combustible en ciudad ofertado en l/Km.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menores emisioneshasta 5 pts <p>La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si Eo > 190.....0 pts - Si Eo está entre 160 y 190 se aplicará la siguiente formula: $5 * (190 - CCo) / (190 - 160)$ - Si Eo < 160.....5 pts <p>Donde Eo son las emisiones de CO2 ofertadas en g/Km</p>	hasta 10 puntos
<p>GARANTÍA TOTAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 años0 pts ▪ 3 años 1 pto ▪ 4 años2 pts ▪ 5 años3 pts 	hasta 3 puntos

LOTE II – EQUIPOS HIDROLIMPIADORES

OFERTA ECONÓMICA: HASTA 60 PUNTOS

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula:

a) Si $bm \leq 25$

$$Pe = (b/25) * P$$

b) Si $bm > 25$

$$Pe = (b/bm) * P$$

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja $b = 100 * (Plic - O) / Plic$

bm: baja máxima en %

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

OFERTA TÉCNICA: HASTA 40 PUNTOS

Se valorará:

<p>PRESTACIONES DEL EQUIPO AUXILIAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mayor potencia.....hasta 3 ptos La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula: $3 * ((Po - 25) / (35 - 25))$ Donde Po es la potencia ofertada en CV. ▪ Toma de gasoil del depósito del furgón.....3 ptos 	hasta 6 puntos
<p>PRESTACIONES DE LA BOMBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba de tipo lineal (cigüeñal y bielas).....5 ptos ▪ Material de recubrimiento de los cabezales de latón.....2 ptos 	hasta 7 puntos
<p>PRESTACIONES DE LA CALDERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De tipo condensación.....3 ptos ▪ Intercambiador calor (serpentín) de acero inoxidable.....1 ptos ▪ Emisiones: <ul style="list-style-type: none"> - Clase 3 o inferior.....0 ptos - Clase 4.....2 ptos - Clase 5.....3 ptos 	hasta 7 puntos

<p>CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO DE AGUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material de construcción.....hasta 3 ptos La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - Aluminio.....3 ptos - Plástico.....2 ptos - Otros.....0 ptos ▪ Capacidad.....hasta 3 ptos La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula: $3 * ((Co - 700) / (1.000 - 700))$ Donde Co es la capacidad ofertada en litros. 	hasta 6 puntos
<p>ASPECTOS FUNCIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribución de los equipos y accesorios..... hasta 3 ptos ▪ Accesibilidad para operación y mantenimiento.....hasta 2 ptos 	hasta 5 puntos
<p>CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material de aislamiento..... hasta 2 ptos ▪ Panelización laterales y techo.....hasta 2 ptos ▪ Recubrimiento e impermeabilización del suelo.....hasta 2 ptos 	hasta 6 puntos
<p>GARANTÍA TOTAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 años 0 ptos ▪ 3 años 1 pto ▪ 4 años 2 ptos ▪ 5 años 3 ptos 	hasta 3 puntos

11. OFERTA ANORMALMENTE BAJA

La apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se hará por referencia al conjunto de ofertas admitidas con anterioridad a la apertura del sobre que contenga las proposiciones económicas.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para

el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cuando en un procedimiento de licitación se identifique una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Unidad Gestora comunicará dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación y por tanto no se tomará en consideración a la hora de asignar la puntuación de los criterios valorables automáticamente. La exclusión de la oferta anormalmente baja no dará lugar a un nuevo cálculo de ofertas anormales.

12. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá, en acto interno, a la calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2.

Si la Unidad Gestora observara que la documentación fuera incompleta u ofreciese alguna duda, podrá conceder un plazo de entre 5 y 10 días naturales para que el licitador lo subsane. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se rechazará la proposición.

La Unidad Gestora podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Unidad Gestora, en acto público a celebrar en el lugar y día que se publicará en el Portal de Contratación de Navarra y en la Sede Electrónica de MCP, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2 indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión.

A continuación, se procederá a la apertura del sobre 3 dándose lectura a las proposiciones económicas formuladas en ellos, levantando el Acta correspondiente con la propuesta de adjudicación.

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el art. 51.3 de la LFC, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género.

A tal efecto, la Unidad Gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

En el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación, el licitador propuesto deberá presentar los siguientes documentos:

a. Documentación acreditativa de la personalidad:

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.
- Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.
- Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.
- De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el Registro expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación.

b. Obligaciones tributarias

- Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

c. Certificado expedido por la seguridad social

Acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

d. Solvencia:

El licitador deberá aportar la documentación detallada en el punto 7 de las condiciones reguladoras.

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

En este supuesto, la Unidad Gestora propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación prevista en este punto en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación.

14. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.

Transcurridos los 10 días naturales de suspensión desde la remisión de la comunicación de adjudicación, o en su caso, desde la publicación de la adjudicación, y en el plazo máximo de 15 días naturales se formalizará el contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica a continuación:

a. Seguro de responsabilidad civil

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros, incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia del transporte y suministro objeto de este contrato.

El Adjudicatario contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 600.000 € incluyendo la Responsabilidad Civil de Explotación, de Productos considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario.

Para ello, deberá presentar antes de la prestación del servicio, y en cada uno de los vencimientos que se produzcan durante la realización de este contrato, un certificado de la compañía aseguradora que acredite la vigencia de dicha póliza y de estar al corriente de pago.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros.

b. Garantía definitiva:

4% del importe de adjudicación del contrato.

Esta garantía podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 95 de la LFC y responderá de las obligaciones que para el contratista se derivan de este contrato, incluidas las penalizaciones en que pudiera incurrir o cualesquiera otros incumplimientos.

15. ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario de los furgones los entregará en las instalaciones del adjudicatario de los equipos hidrolimpiadores.

Los equipos completos junto con toda la documentación en regla, matriculación, ITV, etc., serán entregados por el adjudicatario de los equipos hidrolimpiadores en las instalaciones de SCPSA en Imarcoain, Ciudad del Transporte de Pamplona, C/Olite nº 2.

PLAZO DE ENTREGA:

Furgones: El plazo máximo de entrega será de 90 días naturales, contados a partir de la fecha de formalización del contrato.

Equipos hidrolimpiadores: El plazo máximo de entrega será de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los furgones.

16. PRUEBAS

LOTE I: FURGONES

El adjudicatario comunicará a SCPSA la finalización de la construcción de los furgones. Una vez recibida dicha comunicación, técnicos de SCPSA se desplazarán a las instalaciones del adjudicatario para inspeccionar los furgones.

Las pruebas a que se someterán los equipos serán:

- Inspección visual y calidad superficial: Observación de presentación y acabados de los distintos elementos, que deberá resultar satisfactorio.
- Comprobación de cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos y ofertados.
- Inspección de la documentación para comprobación de potencias, cilindradas, par motor, etc.
- Comprobación del funcionamiento general del vehículo.

LOTE II: EQUIPOS HIDROLIMPIADORES

A la entrega de los equipos en las instalaciones de SCPSA, se realizarán las siguientes pruebas:

- Inspección visual y calidad superficial: Observación de presentación y acabados de los distintos elementos, que deberá resultar satisfactorio.
- Comprobación de cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos y ofertados.
- Comprobación de potencias, presiones, caudales, dimensiones y cubicajes.
- Comprobación del funcionamiento general del equipo.
- Se podrán realizar las pruebas necesarias para comprobar los espesores y características de los materiales empleados en la panelización e insonorización de los furgones.

17. RECEPCIÓN

La recepción tendrá lugar una vez finalizadas las pruebas, de acuerdo al apartado anterior. Si los resultados son satisfactorios, SCPSA dará por recibido el suministro de cada lote.

Si en el momento de la recepción los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos se hará constar así en el Acta de Recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro sin perjuicio de la imposición de las penalidades que correspondan.

18. GARANTÍA

El período de garantía total (mano de obra y materiales) para cada uno de los lotes será al menos de 2 años y dará comienzo cuando se haya recepcionado el equipo completo.

Hasta que se cumpla el plazo de garantía, el proveedor responderá de los bienes o productos entregados, sin que sea eximente que en el acta de recepción no figure observación o disconformidad alguna, con la excepción de aquéllos defectos, imperfecciones o anomalías que sean apreciables inmediatamente a simple vista.

Si durante el periodo de garantía se constatase la existencia de vicios, defectos o imperfecciones en los bienes suministrados se exigirá al proveedor la reposición de los bienes que resulten inadecuados o, en los casos en que sea procedente, la reparación de los mismos, siempre y cuando se garantice la equivalencia del bien reparado con los bienes suministrados a los que no se les ha efectuado reparo alguno.

19. SUMINISTROS DE REPOSICIÓN

Tal y como se establece en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre el adjudicatario deberá garantizar durante 5 años el suministro de elementos de reposición.

20. SERVICIO TÉCNICO

El servicio técnico de cada uno de los lotes, furgones y equipos hidrolimpiadores, deberá encontrarse a una distancia máxima por carretera de 50 Km, contando como lugar de salida las instalaciones de SCPSA en Imarcoain (Navarra), Ciudad del Transporte de Pamplona, C/ Olite nº 2.

21. PENALIDADES POR DEMORA EN EL SUMINISTRO

El suministro no se considera recibido hasta la entrega de todos los furgones con equipamiento hidrolimpiador. Tomando como base el plazo de suministro indicado en el punto 15, se establece una penalización de 50 €/día natural de retraso del Lote.

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización a SCPSA como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.

22. FACTURACIÓN Y PAGO

El adjudicatario emitirá factura una vez efectuada la recepción. El pago se efectuará a 40 días desde la fecha de factura, mediante transferencia.

Las facturas deberán contemplar únicamente los suministros correspondientes a dicho contrato y deberán indicar el número de expediente que se aportará a la formalización del mismo.

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués de Rozalejo) o al correo electrónico: compras@mcp.es.

23. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución de este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

24. SUBCONTRATACIÓN

El contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que SCPSA lo autorice expresamente con carácter previo y por escrito.

En este caso, los subcontratistas no podrán estar incurso en causa de exclusión para contratar con la administración y deberán reunir los requisitos de solvencia económica y técnica adecuados a la prestación objeto de subcontratación.

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante SCPSA, siendo el único obligado ante los subcontratistas.

25. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, previa autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

26. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, adjuntando un índice con los apartados de la documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Igualmente, al amparo del artículo 23, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato.

27. PROTECCIÓN DE DATOS

El adjudicatario deberá contemplar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD), así como con el Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.

28. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Este contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato.
- b) La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista preste las garantías suficientes a juicio de SCPSA para la ejecución del mismo.
- c) El mutuo acuerdo entre SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
- d) La falta de ejecución en plazo cuando éste tenga carácter esencial.

- e) Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato.
- f) La falta de formalización del contrato en el plazo establecido.
- g) El incumplimiento de los requerimientos de carácter social o medioambiental para la ejecución del contrato.
- h) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.

El contrato se resolverá automáticamente cuando las modificaciones en el mismo, aunque fueran sucesivas, impliquen aislada o conjuntamente alteraciones en el precio en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio de adjudicación con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

29. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a SCPSA, lo que se determinará en resolución motivada atendiendo a la existencia, entre otros factores, de un retraso en la inversión proyectada o en la prestación del servicio a terceros o al público en general y los mayores gastos que se imputen a los fondos públicos. Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si éstas resultasen insuficientes SCPSA podrá detraer los importes correspondientes de las cantidades de pago pendientes al contratista.

30. JURISDICCIÓN Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación y, en su caso, con la modificación de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de contratación pública establecida en el Libro III de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, cuando concurren los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad regulado en el artículo 4 del Reglamento de relaciones entre Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos ante el Presidente de la Mancomunidad, mediante el recurso citado en el apartado anterior o, directamente ante la jurisdicción civil, de conformidad con las normas procesales de esta jurisdicción.

31. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la única finalidad del mantenimiento de la relación contractual derivada de la adjudicación de este contrato. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al “Registro” de SCPSA, sito en la calle Gral. Chinchilla, 7 31002-Pamplona, en el e-mail mcp@mcp.es, o en la sede electrónica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona <https://sedeelectronica.mcp.es>, manifestando su petición al efecto.

ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

E-mail para notificaciones:

Teléfono de contacto:

enterado de las condiciones reguladoras para la contratación del “Suministro de 3 furgones con equipamiento hidrolimpiador. Expediente 2017/SCON-AIU/000005”

DECLARA

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos y en las presentes Condiciones reguladoras.

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos.

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Que cumple los criterios de solvencia exigidos en las condiciones reguladoras.

_____ a ___ de _____ de 2017

Firma _____

ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

enterado de las condiciones reguladoras para la contratación del “Suministro de 3 furgones con equipamiento hidrolimpiador. Expediente 2017/SCON-AIU/000005” se compromete a su suministro de acuerdo a las condiciones reguladoras, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente precio IVA excluido:

Importe IVA excluido

_____ a ___ de _____ de 2017

Firma _____

ANEXO III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS FURGONES

La concepción básica de todos los vehículos debe tener en cuenta las condiciones exigibles a un servicio de limpieza de contenedores, como son:

- A - Mínimas emisiones de ruido
- B - Mínimas emisiones de gases de escape.
- C - Máxima maniobrabilidad.
- D - Óptima relación capacidad-dimensiones.
- E - Optimización de las condiciones impuestas por la ley vigente.

El furgón tendrá las características adecuadas para alojar y transportar un equipo hidrolimpiador a presión, con depósito de agua, caldera, bomba, motor y accesorios.

Deberá satisfacer la legislación vigente, en especial la relativa a distribución de pesos por ejes, con un equipamiento mínimo de:

Ficha técnica furgón

CARACTERÍSTICAS	REQUERIDO	OFERTADO
Generales		
Motor	Diesel	
Carburante	Diesel/biodiesel	
Cilindrada (cm ³)	≥1.900 y ≤2.800	
Potencia (CV)	≥120 y ≤150 CV	
Par motor a 1.200 rpm (Nm)	>320	
Emisiones	Euro VI	
Transmisión	Caja de cambios automática o manual	
Dirección	Asistida	
Frenos	ABS, EBD, ASR, ESP	
M.M.A (Kg)	3.500	
Eje trasero	Suspensión con ballestas reforzadas	

Longitud total (mm)	≤5.950	
Distancia entre ejes (mm)	≥3.400 y ≤3.750	
Carrocería		
Carrozado	Furgón cerrado	
Separación cabina	Panel de chapa, sin ventanillas	
Techo	Normal	
Puertas laterales	En el lado derecho, corredera, sin cristales	
Apertura trasera	Puerta de dos hojas, sin cristales	
Altura zona de carga (mm)	≥1.500 y ≤1.700	
Longitud zona de carga (mm)	≥3.100	
Volumen de carga (m ³)	≥7 y ≤10	
Carga útil (Kg)	≥1.400	
Cabina		
Asientos	2/3	
Retrovisores exteriores	Térmicos y regulables electrónicamente	
Airbag	Conductor y acompañante	
Elevallunas	Eléctricos	
Autorradio + Bluetooth con transferencia agenda	Sí	
Cierre	Centralizado	
Ayudas a la conducción/Seguridad		
Regulador/limitador de velocidad	Opcional	
Sensores de aparcamiento	Opcional	
Cámara de visión trasera	Opcional	
Navegador	Opcional	
Sistema de frenado de emergencia automático (AEB)	Opcional	
Asistencia para la salida en rampa	Opcional	
Confort		
Aire acondicionado	Regulación manual o climatizador automático	

Sistema Start & Stop	Opcional	
Asiento conductor con suspensión	Opcional	
Pack sensor luces y lluvia	Opcional	
Aspectos medioambientales		
Consumo de combustible (l/Km)		
Emisiones de CO2 (g/Km)		
Otro equipamiento		
Faro giratorio destellante	Sí	
Avisador acústico de marcha atrás de potencia de pitado variable, de +10 db(A) sobre ruido de fondo	Sí	
Chaleco reflectante homologado	Sí	
Triángulos de señalización	Sí	
Extintor tipo 13 A/55 B	Sí	
Alfombrillas en cabina fácilmente lavables	Sí	
Juego de cadenas	Sí	
Pintado y rotulación		
Color	Blanco estándar (casa ICI antes Valentine) ref. 601 (P488-6MY) o similar y logotipos (Anexo IV)	
Rotulación	Tipo MCP (conforme al Anexo V)	
Puesta en carretera y documentación		
Vehículo matriculado y puesto en carretera	Sí	
Documentación técnica del vehículo y accesorios completa, incluidas garantías y hojas de mantenimiento	Sí	
Factoría, Servicio Técnico y Garantía		
Factoría donde se fabricarán los vehículos		
Emplazamiento del Servicio Técnico		
Garantía Total (mano de obra y materiales) en años		

ANEXO IV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS EQUIPOS HIDROLIMPIADORES

La concepción básica de los equipos debe tener en cuenta las condiciones exigibles a un servicio de limpieza de contenedores, como son:

- A - Mínimas emisiones de ruido.
- B - Mínimas emisiones de gases de escape.
- C – Mínimos consumos de agua.
- D - Máxima eficacia de limpieza
- E - Optimización de las condiciones impuestas por la ley vigente.

El equipo tendrá las características adecuadas para poder ser instalado en un furgón y dispondrá de los siguientes elementos: depósito de agua, caldera, bomba, motor y accesorios.

Deberá satisfacer la legislación vigente, , con un equipamiento mínimo de:

Ficha técnica equipo hidrolimpiador

CARACTERISTICAS	REQUERIDO	OFERTADO
Accionamiento bomba		
Motor auxiliar	Diesel	
Potencia (CV)	≥25 y ≤35 CV	
Arranque eléctrico por batería	Sí	
Alimentación directa desde el exterior	Sí	
Salida de gases en el techo del furgón, aerodinámica e insonorizada	Sí	
Ventilación forzada	Sí	
Silencioso en la salida de gases	Sí	
Corte automático por falta de aceite	Sí	
Corte automático por exceso de temperatura	Sí	
Corte automático por falta de agua	Sí	
Suministro de gasóleo	Del depósito del chasis o depósito adicional (≥50 l y ≤ 70 l)	

Bomba		
Tipo	Lineal o axial	
Presión de trabajo	Entre 120 y 240 bares	
Presión de trabajo ordinaria	150 bares	
Caudal de trabajo	≥ 15 l/min y ≤ 20 l/min	
Pistones cerámicos	Sí	
Recubrimiento cabezales	No plástico	
Acoplamiento motor	No elástico	
Caldera		
Tipo	Estanca, atmosférica o de condensación	
Combustible	Gasoil	
Funcionamiento eléctrico	12 V	
Capacidad de calentamiento	≥ 21 l/min continuos	
Tª de calentamiento	≥ 120 °C	
Termostato regulador	Sí	
Salida de gases	Independiente o la misma que el motor auxiliar (atmosféricas)	
Material del Intercambiador de calor		
Emisiones	Clase 3, 4 o 5	
Depósito		
Material de construcción	Aluminio, plástico o poliéster, reforzados	
Capacidad	≥ 700 l y ≤ 1.000 l	
Rompe olas interiores	Sí	
Anclajes	Inferior y superior	
Tomas de llenado y vaciado	Sí	
Boca de llenado	Racor Barcelona 45	
Vaciado	Válvula de bola	
Retorno directo de la bomba de presión	Sí	
Toma de agua a bomba con filtro	Sí	
Aireación y Rebose con salida al exterior	Sí	

Equipamiento		
Bancada para montaje del motor auxiliar, bomba y caldera	Con absorbedores de vibraciones	
Carrete enrollador automático con enchufe rápido, en el habitáculo trasero del furgón	Sí	
Manguera de alta presión de 20 m.	Sí	
Manguera de llenado de látex de 45 mm y 10 m. con enganches racor tipo Barcelona	Sí	
Lanza de lavado con pistola y porta-boquillas doble de alta presión	Sí	
Longitud de lanza	≥ 1.200 mm	
Cuadro de mandos (motor auxiliar, bomba y caldera)	En parte trasera del habitáculo	
Depósito para incorporar productos de lavado	Con dosificador y toma después de la bomba	
Factoría, Servicio Técnico y Garantía		
Factoría donde se instalarán los equipos		
Emplazamiento del Servicio Técnico		
Garantía Total (mano de obra y materiales) en años		

MODIFICACIÓN DEL FURGÓN

Se deberán describir todos los aspectos mencionados a continuación para comprobación de requisitos técnicos mínimos y valoración.

El equipo deberá instalarse en un furgón compuesto por cabina, panel de separación y zona de carga diáfana, según se especifica en el Lote I.

Previo a la instalación del equipo hidrolimpiador se procederá a realizar las siguientes actuaciones sobre el furgón:

- División de la zona de carga en dos habitáculos diferenciados, separados por un panel de chapa estanco. El habitáculo central será de mayor dimensión y en él se alojará el equipo auxiliar, la bomba, la caldera y el depósito de agua.

- Insonorización integral del habitáculo central, suelo, paredes y techo, incluso salidas de gases y entradas de aire, con material absorbente acústico, ignífugo, de alta densidad y gran resistencia al calor, garantizando un nivel sonoro inferior a 60 dB a 7 metros (sin funcionamiento de la pistola).
- Panelización del habitáculo central, tanto del suelo, paredes y techo, consiguiendo una doble cámara en la que irá el material de insonorización.
- Impermeabilización del suelo del habitáculo central, para evitar su deterioro por posible presencia de líquidos.
- Revestimiento del habitáculo trasero con chapa de aluminio impreso, tanto el suelo como las paredes hasta una altura mínima de 50cm.

En el habitáculo central deberán instalarse todos los elementos del equipo hidrolimpiador: motor auxiliar, depósito de gasóleo, bomba hidráulica, caldera y depósito de agua. Todos los elementos irán bien sujetos al chásis, tanto al suelo como paredes y techo.

En el habitáculo posterior deberán ir instalados los siguientes elementos:

- Carro enrollador automático con manguera de alta presión de 20 m.
- Lanza de alta presión con mango ergonómico y enchufe rápido para conexión con la manguera.
- Armario/arcón cerrado para alojar herramientas, en chapa de aluminio.
- Equipo dosificador de productos químicos: bomba dosificadora eléctrica de productos químicos con regulador de porcentajes de aditamiento del producto.
- Cuadro de mandos equipado con:
 - Arranque/pare del equipo o equipos
 - Cuentahoras de trabajo
 - Testigos de todos los equipos
 - Manómetro
 - Indicador y regulador de temperatura
 - Nivel electrónico del depósito de agua
 - Nivel electrónico depósito de gasoil (en su caso)
 - Alarma temperatura del motor

- Alarma temperatura interior del habitáculo
 - Alarma nivel de agua del depósito
- Toma de corriente de 12 V
- Luz de trabajo

ANEXO V. IDENTIDAD CORPORATIVA.


Aplicaciones. Identificación de vehículos

Camioneta para lavado y desinfección de contenedores
Pautas generales

Bandas corporativas adaptadas al espacio disponible en el vehículo.

Texto: Futura Condensed Bold. Alineación izquierda.

Se utilizan los colores corporativos de Mancomunidad para rotular esta información en el vehículo.



ANEXO VI. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

El Adjudicatario se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir tanto a su personal como a sus Subcontratas (incluidos trabajadores autónomos):

- Disposiciones legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales a la firma del Contrato y durante el desarrollo de los trabajos contratados.
- Disposiciones específicas de la Unidad Contratante, aplicables al desarrollo de la actividad, recogidas en estas condiciones, documentos complementarios y demás normativa interna.

Condiciones de Seguridad y Salud

El Adjudicatario deberá cooperar en la aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales.

El Adjudicatario estará obligado a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Disponer de un Plan de Prevención, según lo establecido en la normativa vigente, en el que se incluya la definición y funciones de su Organización preventiva. Esta Organización será acorde a lo establecido en la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Antes del inicio de la actividad, introducir en una plataforma web a la que se dará acceso, toda la documentación de Prevención de Riesgos Laborales que le sea requerida por SCPSA. Además se compromete a mantener actualizada la documentación en la plataforma.
- Informar a SCPSA de los riesgos de su actividad.
- Deberá tener a disposición de SCPSA la Evaluación de los riesgos asociados a los trabajos contratados, así como la planificación de la actividad preventiva derivada de la misma.
- Designar expresamente Recursos Preventivos para todos los trabajos realizados en instalaciones de SCPSA, que estén englobados en los supuestos contemplados en el artículo 22 bis del RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 y de conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, normativa en vigor o cuando se especifique en su evaluación de riesgos.

- Respecto de los trabajadores especialmente sensibles, el Adjudicatario cumplirá las obligaciones de protección específica recogidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o Normativa de aplicación.
- Formar e informar a sus trabajadores sobre los riesgos que conlleva la realización de los trabajos contratados, así como en las medidas de prevención y protección a aplicar y en las medidas a aplicar en caso de emergencia. Este personal mantendrá a disposición de SCPSA la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar y a la normativa en vigor, manteniendo la documentación acreditativa a disposición de SCPSA.
- Disponer de la Declaración de Conformidad, marcado CE o cumplimiento del RD 1215/1997 de los equipos de trabajo que pondrá a disposición de los trabajos contratados para SCPSA. La acreditación del RD 1215/97 será firmada por un Organismo de Control Autorizado. La maquinaria, equipos y herramientas han de estar en perfecto estado de uso y conservación y serán acordes con los modernos sistemas y tecnologías, de tal manera que eliminen, en la medida de lo posible, la realización de trabajos manuales y fallos o errores humanos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a la calidad y comportamiento de los materiales e instalaciones. Dicha maquinaria, equipos o herramientas, deberán cumplir las exigencias legales de industria y laborales vigentes en cada momento.
- Entregar a sus trabajadores y mantener en buen estado de conservación, los equipos de protección individual necesarios para los trabajos a realizar. Además, el adjudicatario velará por que su personal utilice los equipos de protección adecuados a la naturaleza de los trabajos a desarrollar y así mismo dará la formación necesaria para su correcta utilización.
- Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a las contratadas, subcontratadas y los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en el centro u obra.
- En general, para todas aquellas actividades que estén reguladas por normativa específica, cumplir con la legislación que les aplica (Trabajos con riesgo eléctrico, Trabajos temporales en altura, etc.
- En general, el Adjudicatario participará en cuantas reuniones, visitas y/o inspecciones le sean requeridos en temas de seguridad por SCPSA y tendrá a disposición del Servicio de Prevención de SCPSA durante toda la obra o prestación del Servicio, toda la documentación exigida en estas condiciones.

- Todas las empresas adjudicatarias, sus contratadas y subcontratadas, llevarán a cabo la investigación de todos sus accidentes y los comunicará a SCPSA.
- El Adjudicatario tendrá a disposición de SCPSA sus procedimientos de evacuación y conciertos de atención médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral, así como la relación de su material de primeros auxilios.
- El adjudicatario no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización de SCPSA. En este supuesto, las exigencias a la empresa subcontratada o autónomos serán idénticas a las recogidas en este documento, siendo el Adjudicatario, ante SCPSA, la responsable de la exigencia y de los incumplimientos.
- SCPSA, por si misma o por empresa contratada, podrá inspeccionar la realización de los trabajos, tanto en sus contenidos materiales como de seguridad.
- El Adjudicatario concertará operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo respecto a sus trabajadores. A tal efecto, suscribirá una póliza de responsabilidad civil. Dichas pólizas se acreditarán con carácter previo a la realización de los trabajos y estarán en todo momento a disposición de SCPSA.